
Scheda tecnica





GF Uponor S-Press PLUS Dima 80/150

1121195

- in acciaio zincato completo di accessori







Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Dima

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.


Certification


- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Dima 80/150

1121195







Product code

Item no EAN	6414905641543
Item no GF	35001121195
Item no GTIN	06414905641543

Dimensioni

Altezza unità articolo	57
Lunghezza unità articolo	440
Peso unitario dell'articolo	0,435
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	440
Spessore parete_s	3
Misurazione Z b	266
Z Misura h	57
Z Misura k	80
Misura Z k1	150
Misura Z con	35

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900654319
GTIN imballaggio PL3	06414905663668
GTIN imballaggio PL4	06414905663934
Altezza imballo PL1	57
Altezza imballo PL3	72
Altezza imballo PL4	1090
Lunghezza imballo PL1	440

Lunghezza imballo PL3	477
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	5
Quantità imballo PL4	680
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0008778
Volume di imballaggio PL3	0,00652536
Volume di imballaggio PL4	1,0464
Peso imballo PL1	0,485
Peso imballo PL3	2,525
Peso imballo PL4	368,4
Larghezza imballo PL1	35
Larghezza imballo PL3	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+