


## Uponor Vario C cassetta IW 535x649x110

**1121509**

- cassetta completa con telaio e porta per installazione a incasso
- profondità: 110 mm, estendibile fino a 160 mm
- altezza regolabile: 649 – 749 mm
- materiale: acciaio zincato
- telaio e porta verniciati a polvere bianca (RAL 9016)
- porta con serratura



### Informazioni Uponor Vario C cassetta IW

#### Specifiche


- realizzato in acciaio inox
- con valvole integrate
- collegamento a destra o a sinistra con mandata a tenuta piana
- con flussimetro per bilanciamento e intercettazione
- sfiati aria e punti di carico/scarico integrati su mandata e ritorno
- attacco circuiti G 3/4" eurocono
- interasse circuiti 50 mm
- interasse staffe 210 mm

#### Application

- per sistemi di riscaldamento e raffreddamento radiante
- compatibile con attuatori FT 30x1,5
- pressione max: 6 bar at 60°C

## Uponor Vario C cassetta IW 535x649x110

1121509



### Status

Item Available From date 2024-11-01

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

### Product code

Item no EAN 6414905660186

Item no GTIN 06414905660186

Item no NRF 8361403

Sostituzione articolo 1 1093491

### Dimensioni

Altezza unità articolo 669

Lunghezza unità articolo 582

Peso unitario dell'articolo 6,395

Larghezza unità articolo 117

Item\_UOM pz

### Measurements

LUNGHEZZA\_L 582

Lunghezza (l1) 535

Lunghezza (l2) 528

Misura Z h1 117-167

Misura Z con 670-770

Misura Z w1 650-750

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905661725

GTIN imballaggio PL4 06414905661855

Altezza imballo PL1 690

Altezza imballo PL4 1945

Lunghezza imballo PL1 130

Lunghezza imballo PL4 1200

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Quantità imballo PL1      | 1        |
| Quantità imballo PL4      | 26       |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet   |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,05382  |
| Volume di imballaggio PL4 | 1,8672   |
| Peso imballo PL1          | 7,36     |
| Peso imballo PL4          | 211      |
| Larghezza imballo PL1     | 600      |
| Larghezza imballo PL4     | 800      |

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)