


## Uponor Vario C cassetta IW 680x649x110

**1121510**

- cassetta completa con telaio e porta per installazione a incasso
- profondità: 110 mm, estendibile fino a 160 mm
- altezza regolabile: 649 – 749 mm
- materiale: acciaio zincato
- telaio e porta verniciati a polvere bianca (RAL 9016)
- porta con serratura



### Informazioni Uponor Vario C cassetta IW

#### Specifiche


- realizzato in acciaio inox
- con valvole integrate
- collegamento a destra o a sinistra con mandata a tenuta piana
- con flussimetro per bilanciamento e intercettazione
- sfiati aria e punti di carico/scarico integrati su mandata e ritorno
- attacco circuiti G 3/4" eurocono
- interasse circuiti 50 mm
- interasse staffe 210 mm

#### Application

- per sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante
- compatibile con attuatori FT 30x1,5
- pressione max: 6 bar at 60°C

## Uponor Vario C cassetta IW 680x649x110

1121510



### Status

Item Available From date 2024-11-01

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

### Product code

Item no EAN 6414905660193

Item no GTIN 06414905660193

Sostituzione articolo 1 1093492

### Dimensioni

Altezza unità articolo	669
Lunghezza unità articolo	727
Peso unitario dell'articolo	7,58
Larghezza unità articolo	117
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	727
Lunghezza (l1)	680
Lunghezza (l2)	673
Misura Z h1	117-167
Misura Z con	670-770
Misura Z w1	650-750

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905661763
GTIN imballaggio PL4	06414905661831
Altezza imballo PL1	690
Altezza imballo PL4	1930
Lunghezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL4	15
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0713115
Volume di imballaggio PL4	1,8528
Peso imballo PL1	9,14
Peso imballo PL4	157
Larghezza imballo PL1	795
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)