


## Uponor Vario C cassetta IW 835x649x110

**1121511**

- cassetta completa con telaio e porta per installazione a incasso
- profondità: 110 mm, estendibile fino a 160 mm
- altezza regolabile: 649 – 749 mm
- materiale: acciaio zincato
- telaio e porta verniciati a polvere bianca (RAL 9016)
- porta con serratura



### Informazioni Uponor Vario C cassetta IW

#### Specifiche


- realizzato in acciaio inox
- con valvole integrate
- collegamento a destra o a sinistra con mandata a tenuta piana
- con flussimetro per bilanciamento e intercettazione
- sfiati aria e punti di carico/scarico integrati su mandata e ritorno
- attacco circuiti G 3/4" eurocono
- interasse circuiti 50 mm
- interasse staffe 210 mm

#### Application

- per sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante
- compatibile con attuatori FT 30x1,5
- pressione max: 6 bar at 60°C

## Uponor Vario C cassetta IW 835x649x110

1121511



### Status

Item Available From date 2024-11-01

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

### Product code

Item no EAN 6414905660209

Item no GTIN 06414905660209

Item no NRF 8361404

Sostituzione articolo 1 1093493

### Dimensioni

Altezza unità articolo 669

Lunghezza unità articolo 882

Peso unitario dell'articolo 8,545

Larghezza unità articolo 117

Item\_UOM pz

### Measurements

LUNGHEZZA\_L 882

Lunghezza (l1) 835

Lunghezza (l2) 828

Misura Z h1 117-167

Misura Z con 670-770

Misura Z w1 650-750

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905661640

GTIN imballaggio PL4 06414905661824

Altezza imballo PL1 690

Altezza imballo PL4 1920

Lunghezza imballo PL1 130

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	16
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,079833
Volume di imballaggio PL4	1,8432
Peso imballo PL1	9,56
Peso imballo PL4	172
Larghezza imballo PL1	890
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)