


Uponor Vario C cassetta IW 1135 x649x110

1121513

- cassetta completa con telaio e porta per installazione a incasso
- profondità: 110 mm, estendibile fino a 160 mm
- altezza regolabile: 649 – 749 mm
- materiale: acciaio zincato
- telaio e porta verniciati a polvere bianca (RAL 9016)
- porta con serratura



Informazioni Uponor Vario C cassetta IW

Specifiche


- realizzato in acciaio inox
- con valvole integrate
- collegamento a destra o a sinistra con mandata a tenuta piana
- con flussimetro per bilanciamento e intercettazione
- sfiati aria e punti di carico/scarico integrati su mandata e ritorno
- attacco circuiti G 3/4" eurocono
- interasse circuiti 50 mm
- interasse staffe 210 mm

Application

- per sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante
- compatibile con attuatori FT 30x1,5
- pressione max: 6 bar at 60°C

Uponor Vario C cassetta IW 1135 x649x110

1121513



Status

Item Available From date

2024-11-01

Product code

Item no EAN	6414905660223
Item no GTIN	06414905660223
Item no NRF	8361405
Sostituzione articolo 1	1093501

Dimensioni

Altezza unità articolo	669
Lunghezza unità articolo	1182
Peso unitario dell'articolo	11,035
Larghezza unità articolo	117
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	1182
Lunghezza (l1)	1135
Lunghezza (l2)	1128
Misura Z h1	117-167
Misura Z con	670-770
Misura Z w1	650-750

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905661695
GTIN imballaggio PL4	06414905661862
Altezza imballo PL1	690
Altezza imballo PL4	1480
Lunghezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL4	10
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,10764
Volume di imballaggio PL4	1,4208
Peso imballo PL1	12,44
Peso imballo PL4	144
Larghezza imballo PL1	1200
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it