


Uponor Ecoflex Intermedio PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- 6 bar, SDR 11



Informazioni Uponor Ecoflex Intermedio PN6

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Ecoflex Intermedio PN6 160x14,6-160x14,6

1121636



Status

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN 6414905661510

Item no GF 35001121636

Item no GTIN 06414905661510

Item no LVI 1938519

Item no NRF 8361289

Item no RSK 2282763

Item no VVS 087882360

Dimensioni

Altezza unità articolo 228

Lunghezza unità articolo 169

Peso unitario dell'articolo 11,8

Larghezza unità articolo 228

Item_UOM pz

Measurements

LUNGHEZZA_L 169

Lunghezza (l1) 70

Lunghezza (l2) 70

Spessore parete_s 14,6

z1 29

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900546775

GTIN imballaggio PL2 06414900336857

GTIN imballaggio PL4 06414900546782

Altezza imballo PL1 210

Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	314
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (numero) PL2	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Materiale di imballaggio (corto) PL2	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	2
Quantità imballo PL4	36
Tipo di imballaggio PL1	POUCH
Tipo di imballaggio PL2	MEDIUM_BOX
Tipo di imballaggio PL4	PALLET
Volume di imballaggio PL1	0,000006875
Volume di imballaggio PL2	0,016
Volume di imballaggio PL4	0,30144
Peso imballo PL1	11,81
Peso imballo PL2	23,92
Peso imballo PL4	455,560
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL2	200
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it