


## Uponor Ecoflex Protezione Single 160/250

1121646

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox



### Informazioni Uponor Ecoflex Protezione Single

#### Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

#### Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

## Uponor Ecoflex Protezione Single 160/250

1121646



### Measurements

Diametro_interno_di	250
Diametro_interno_di1	160
Diametro_interno_di2	160
LUNGHEZZA_L	142
Lunghezza (L1)	90

### Status

Item Available From date	2025-02-01
Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte

### Product code

Item no EAN	6414905661466
Item no GF	35001121646
Item no GTIN	06414905661466
Item no LVI	3010141
Item no NRF	8361298
Item no RSK	2282769
Item no VVS	087856796

### Dimensioni

Altezza unità articolo	241
Lunghezza unità articolo	143
Peso unitario dell'articolo	1,26
Larghezza unità articolo	241
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905672363
Altezza imballo PL1	245
Lunghezza imballo PL1	155
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,009303875
Peso imballo PL1	1,27
Larghezza imballo PL1	245

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)