


## Uponor Ecoflex isolamento tee 250/200/175/140

**1121805**

- guscio isolante preformato a tenuta stagna per la protezione termica e idraulica delle giunzioni a T realizzate con tubazioni Uponor Preisolate
- completo di viti, accessori di serraggio e silicone



### Informazioni Uponor Ecoflex Isolamento Tee

#### Specifiche

- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

#### Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

## Uponor Ecoflex isolamento tee 250/200/175/140

1121805



### Measurements

Diametro_interno_di1	250
Diametro_interno_di2	200
Diametro_interno_di3	175/140
LUNGHEZZA_L	780
Lunghezza (l1)	575
Lunghezza (l2)	535
Lunghezza (l3)	575

### Product code

Item no EAN	6414905663583
Item no GF	35001121805
Item no GTIN	06414905663583
Item no LVI	3010138
Item no NRF	8360564
Item no RSK	2282772
Item no VVS	087910250

### Dimensioni

Altezza unità articolo	320
Lunghezza unità articolo	1150
Peso unitario dell'articolo	13,8
Larghezza unità articolo	780
Item_UOM	pz

### Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane
-----------------------------	---

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905666096
GTIN imballaggio PL4	06414900416238
Altezza imballo PL1	327

Altezza imballo PL4	1125
Lunghezza imballo PL1	1174
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	3
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,306350604
Volume di imballaggio PL4	1,08
Peso imballo PL1	15
Peso imballo PL4	69
Larghezza imballo PL1	798
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)