

## Uponor Ecoflex Anello di riduzione 250/200

1121808

- anelli di riduzione in polietilene per la realizzazione di tutte le diramazioni a seconda del diametro esterno



### Informazioni Uponor Ecoflex Anello di riduzione

#### Specifiche

- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

#### Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

## Uponor Ecoflex Anello di riduzione 250/200

1121808



### Measurements

Diametro_interno_di	200
LUNGHEZZA_L	70
Diametro esterno_do	275

### Product code

Item no EAN	6414905663569
Item no GF	35001121808
Item no GTIN	06414905663569
Item no LVI	3010145
Item no NRF	8360567
Item no RSK	2282775
Item no VVS	087279248

### Dimensioni

Altezza unità articolo	275
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	138
Item_UOM	pz

### Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane
-----------------------------	---

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905666133
Altezza imballo PL1	280
Lunghezza imballo PL1	70
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002744
Peso imballo PL1	0,08

Larghezza imballo PL1

140

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)