

Uponor Ecoflex Anello di riduzione 250/175

1121809

- anelli di riduzione in polietilene per la realizzazione di tutte le diramazioni a seconda del diametro esterno



Informazioni Uponor Ecoflex Anello di riduzione

Specifiche

- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

Uponor Ecoflex Anello di riduzione 250/175

1121809



Measurements

Diametro_interno_di	175
LUNGHEZZA_L	70
Diametro esterno_do	275

Product code

Item no EAN	6414905663576
Item no GF	35001121809
Item no GTIN	06414905663576
Item no LVI	3010146
Item no NRF	8360568
Item no RSK	2282776
Item no VVS	087279247

Dimensioni

Altezza unità articolo	275
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,08
Larghezza unità articolo	138
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane
-----------------------------	---

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905666126
Altezza imballo PL1	280
Lunghezza imballo PL1	70
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002744
Peso imballo PL1	0,09

Larghezza imballo PL1

140

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it