

Uponor Ecoflex Anello di riduzione 250/140

1122070

- anelli di riduzione in polietilene per la realizzazione di tutte le diramazioni a seconda del diametro esterno



Informazioni Uponor Ecoflex Anello di riduzione

Specifiche

- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

Uponor Ecoflex Anello di riduzione 250/140

1122070



Measurements

Diametro_interno_di	140
LUNGHEZZA_L	70
Diametro esterno_do	275

Product code

Item no EAN	6414905663590
Item no GF	35001122070
Item no GTIN	06414905663590
Item no LVI	3010147
Item no NRF	8360569
Item no RSK	2282777
Item no VVS	087279245

Dimensioni

Altezza unità articolo	250
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	138
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane
-----------------------------	---

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905666140
Altezza imballo PL1	250
Lunghezza imballo PL1	100
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00375
Peso imballo PL1	0,075

Larghezza imballo PL1

150

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it