


Uponor Vario set sfiato man./valvola d. NP G1

1135299

- valvola di scarico e sfiato aria manuale
- per collettore Vario S corpo in acciaio inox



Informazioni Uponor Vario set sfiato man./valvola d. NP

Specifiche


- componenti realizzati in ottone, ottone nichelato, acciaio e materie plastiche ingegnerizzate
- connessioni Eurocono, filettate e a tenuta piatta
- compatibile con i collettori Vario B, C, S, M, PLUS e MAGNA
- include valvole, flussometri, sfiati, attuatori e adattatori
- progettato per applicazioni di riscaldamento e raffrescamento

Application

- completamento ed estensione delle installazioni dei collettori Vario
- regolazione del flusso, bilanciamento e chiusura
- collegamento di tubi PEX, MLCP e compositi
- integrazione di attuatori, sensori e unità di controllo
- messa in servizio, manutenzione e ottimizzazione del sistema

Uponor Vario set sfiato man./valvola d. NP G1

1135299



Product code

Item no EAN 6414900366502

Item no GTIN 06414900366502

Dimensioni

Altezza unità articolo 37

Lunghezza unità articolo 116

Peso unitario dell'articolo 0,53

Larghezza unità articolo 71

Item_UOM set

Measurements

LUNGHEZZA_L 95

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900309615

GTIN imballaggio PL3 06414900309783

GTIN imballaggio PL4 06414900309721

Altezza imballo PL1 60

Altezza imballo PL3 140

Altezza imballo PL4 712

Lunghezza imballo PL1 125

Lunghezza imballo PL3 410

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL3 15

Quantità imballo PL4 900

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Tipo di imballaggio PL3 Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,0006

Volume di imballaggio PL3	0,01148
Volume di imballaggio PL4	0,68352
Peso imballo PL1	0,58
Peso imballo PL3	8,90
Peso imballo PL4	549
Larghezza imballo PL1	80
Larghezza imballo PL3	200
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it