


## Uponor Multi Graffa in poliammide 20-22

**1135492**

- graffa in poliammide rinforzato
- per il mantenimento in posizione 90° delle tubazioni Uponor Aqua Pipe, Radi Pipe e Comfort Pipe PLUS



### Informazioni Uponor Multi Graffa in poliammide

#### Specifiche


- accessori e componenti per installazione di impianti radianti per diversi sistemi

#### Application

- sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante

## Uponor Multi Graffa in poliammide 20-22

1135492



### Measurements

Diametro_interno_di	20
LUNGHEZZA_L	144
Z Misura h	28
Z	100

### Product code

Item no EAN	6414900368056
Item no GF	35001135492
Item no GTIN	06414900368056
Item no LVI	2022222
Item no NRF	8361306
Item no VVS	87251022

### Dimensioni

Altezza unità articolo	144
Lunghezza unità articolo	28
Peso unitario dell'articolo	0,058
Larghezza unità articolo	144
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900423106
GTIN imballaggio PL3	06414900307895
GTIN imballaggio PL4	06414900325646
Altezza imballo PL1	166
Altezza imballo PL3	360
Altezza imballo PL4	1819
Lunghezza imballo PL1	320
Lunghezza imballo PL3	485
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	35
Quantità imballo PL3	140
Quantità imballo PL4	2800
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0122176
Volume di imballaggio PL3	0,058491
Volume di imballaggio PL4	1,74624
Peso imballo PL1	2,1
Peso imballo PL3	8,73
Peso imballo PL4	188
Larghezza imballo PL1	230
Larghezza imballo PL3	335
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)