

## Uponor Aqua Ambient point drain inlet c standard FI 50

**1136458**

- Attacco a tubazioni fognarie DN 50 o DN 110
- Portata: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- Materiale griglia: acciaio inox
- Materiale corpo: polipropilene

No about information

## Uponor Aqua Ambient point drain inlet c standard FI 50

**1136458**

### Status

Item Available From date 2026-03-01

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

### Product code

Item no EAN 6414900483551

Item no GF 35001136458

Item no GTIN 06414900483551

### Dimensioni

Altezza unità articolo 148.5

Lunghezza unità articolo 210

Peso unitario dell'articolo 0,35

Larghezza unità articolo 210

Item\_UOM pz

### Measurements

Lunghezza (l1) 107

Diametro esterno\_do 210

Diametro esterno\_do1 50

Z Misura h 123,5

Misura Z h1 83,4

Misura Z h2 40,1

Z 100

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900369459

GTIN imballaggio PL4 06414900370097

Altezza imballo PL1 155

Altezza imballo PL4 1940

Lunghezza imballo PL1 230

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL4 180

Tipo di imballaggio PL1 Base\_Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,00802125

Volume di imballaggio PL4	1,8624
Peso imballo PL1	0,52
Peso imballo PL4	118,6
Larghezza imballo PL1	225
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
[servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com](mailto:servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com)

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)