

## Uponor Aqua Ambient point drain inlet pass super/spot FI 50

**1136466**

- Attacco alla rete fognaria DN 50
- Portata: 0,4 l/s
- Per costruzioni a pavimento ribassato
- Materiale griglia: acciaio inox
- Materiale corpo: polipropilene

No about information

## Uponor Aqua Ambient point drain inlet pass super/spot FI 50

**1136466**

### Measurements

Diametro_interno_di1	45,7
Lunghezza (l1)	120
Diametro esterno_do	220
Diametro esterno_do1	50
Z Misura h	55
Misura Z h1	38
Misura Z h2	38

### Status

Item Available From date	2026-03-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	6414900483650
Item no GF	35001136466
Item no GTIN	06414900483650

### Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	220
Peso unitario dell'articolo	0,4
Larghezza unità articolo	220
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900369398
GTIN imballaggio PL4	06414900370141
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL4	1940
Lunghezza imballo PL1	230
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	300
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,004761
Volume di imballaggio PL4	1,8624

Peso imballo PL1	0,56
Peso imballo PL4	178
Larghezza imballo PL1	230
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
[servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com](mailto:servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com)

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)