


Uponor Ecoflex protezione Quattro 32-50+50-63/200

1137496

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox



Informazioni Uponor Ecoflex Protezione Quattro

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

Uponor Ecoflex protezione Quattro 32-50+50-63/200

1137496



Measurements

Diametro_interno_di	200
Diametro_interno_di1	32
Diametro_interno_di2	63
LUNGHEZZA_L	184
Lunghezza (l1)	90

Status

Item Available From date	2024-05-02
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900368452
Item no GF	35001137496
Item no GTIN	06414900368452

Dimensioni

Altezza unità articolo	200
Lunghezza unità articolo	184
Peso unitario dell'articolo	0,710
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900438902
Altezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL1	195
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0078
Peso imballo PL1	0,72
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it