


Uponor Siccus Mini supporto bordo 1000x45x15mm

1139794

- striscia in fibra sintetica 1000x45x15mm
- bordo obbligatorio sui fianchi delle pareti e nei vani delle porte nelle installazioni Siccus Mini con pavimento in ceramica e pietra naturale



Informazioni Uponor Siccus Mini supporto bordo

Specifiche

- Uponor Siccus Mini è un sistema di climatizzazione radiante per installazione a secco a basso spessore, prefabbricato con strato termoconduttivo in alluminio integrato su tutta la superficie del pannello, conforme alla norma EN 1264, tipo B
- pannelli realizzati in EPS 400 con interasse delle tubazioni pari a 100 mm
- resistenza termica 0,40 m²K/W
- per installazioni con tubazione Uponor Comfort Pipe 9,9 mm

Application

- riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento per installazioni a secco
- pavimentazione diretta con laminato e parquet in legno
- pavimentazione diretta per ceramica e pietra naturale
- strato ripartitore del carico per rivestimenti vinilici e/o moquette


Certification

Certificazioni Siccus mini

- DINCERTCO 7F531-F (laminato flottante)
- DINCERTCO 7F532-F (pavimentazione diretta con parquet in legno)
- DINCERTCO 7F533-F (pavimentazione diretta con piastrelle in ceramica, pietra naturale)
- DINCERTCO 7F534-F (strato in fibra di gesso per vinile e moquette)

Uponor Siccus Mini supporto bordo 1000x45x15mm

1139794



Product code

Item no EAN	6414900321464
Item no GTIN	06414900321464
Item no LVI	2022241
Item no NRF	8361347
Item no RSK	3001005

Dimensioni

Altezza unità articolo	15
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,54
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	m

Measurements

LUNGHEZZA_L	1000
Lunghezza	1
Misurazione Z b	45
Z Misura h	15

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900380706
GTIN imballaggio PL4	06414900380737
Altezza imballo PL1	158
Altezza imballo PL4	920
Lunghezza imballo PL1	1006
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	800

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00715266
Volume di imballaggio PL4	0,8832
Peso imballo PL1	5,6
Peso imballo PL4	463
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it