


Uponor Tacker Clip corta set of 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123

- clip in materiale plastico antiurto
- adatta per il fissaggio delle tubazioni all'isolante
- da utilizzare in abbinamento al Tacker attrezzo



Informazioni Uponor Tacker Clip corta set of 300 pcs

Specifiche

- Sistema di riscaldamento radiante a pavimento Tacker, composto da un foglio antistrappo integrato nell'isolamento in EPS secondo la EN 13163 e DIN 4108-10.
- Classificazione al fuoco secondo EN 13501-1: classe E
- Infiammabilità standard, classe B2 materiale da costruzione, conforme alla DIN 4102
- Il foglio in tessuto antistrappo è stampato con una griglia 100x100mm

Application


- Riscaldamento e raffreddamento radiante a pavimento
- Per l'utilizzo con massetti a base cemento o anidrite

Certification

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker Clip corta set of 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123



Measurements

Diametro_interno_di	20
Misurazione Z b	36
Z Misura h	36

Product code

Item no EAN	6414900438001
Item no GTIN	06414900438001
Item no LVI	2022287
Item no NRF	8361351

Dimensioni

Altezza unità articolo	165
Lunghezza unità articolo	195
Peso unitario dell'articolo	0,4
Larghezza unità articolo	85
Item_UOM	set

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900438018
GTIN imballaggio PL3	06414900438025
GTIN imballaggio PL4	06414900438032
Altezza imballo PL1	165
Altezza imballo PL3	355
Altezza imballo PL4	2000
Lunghezza imballo PL1	195
Lunghezza imballo PL3	420
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	28
Quantità imballo PL4	560

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0032175
Volume di imballaggio PL3	0,093933
Volume di imballaggio PL4	1,92
Peso imballo PL1	0,5
Peso imballo PL3	14,1
Peso imballo PL4	307
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL3	630
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it