


Uponor Tacker Clip lunga set of 250 pcs 14-20mm h=50mm

1140124

- clip in materiale plastico antiurto
- adatta per il fissaggio delle tubazioni all'isolante
- da utilizzare in abbinamento al Tacker attrezzo



Informazioni Uponor Tacker Clip lunga set of 250 pcs

Specifiche

- Sistema di riscaldamento radiante a pavimento Tacker, composto da un foglio antistrappo integrato nell'isolamento in EPS secondo la EN 13163 e DIN 4108-10.
- Classificazione al fuoco secondo EN 13501-1: classe E
- Infiammabilità standard, classe B2 materiale da costruzione, conforme alla DIN 4102
- Il foglio in tessuto antistrappo è stampato con una griglia 100x100mm

Application


- Riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Per l'utilizzo con massetti a base cemento o anidrite

Certification

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker Clip lunga set of 250 pcs 14-20mm h=50mm

1140124



Measurements

Diametro_interno_di	19
Misurazione Z b	37
Z Misura h	52

Product code

Item no EAN	6414900438049
Item no GF	35001140124
Item no GTIN	06414900438049
Item no LVI	2022289
Item no NRF	8361353
Item no RSK	2993024

Dimensioni

Altezza unità articolo	115
Lunghezza unità articolo	156
Peso unitario dell'articolo	0,5
Larghezza unità articolo	173
Item_UOM	set

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900438056
GTIN imballaggio PL3	06414900438063
GTIN imballaggio PL4	06414900438070
Altezza imballo PL1	115
Altezza imballo PL3	375
Altezza imballo PL4	1995
Lunghezza imballo PL1	156
Lunghezza imballo PL3	810
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL3	20
Quantità imballo PL4	500
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00310362
Volume di imballaggio PL3	0,07138125
Volume di imballaggio PL4	1,9152
Peso imballo PL1	0,55
Peso imballo PL3	12,16
Peso imballo PL4	329
Larghezza imballo PL1	173
Larghezza imballo PL3	235
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it