


Uponor Tacker Clip standard set of 1000 pcs 14-20mm h=40mm

1140159

- clip in materiale plastico antiurto
- adatta per il fissaggio delle tubazioni all'isolante
- da utilizzare in abbinamento al Tacker attrezzo



Informazioni Uponor Tacker Clip standard set of 1000 pcs

Specifiche

- Sistema di riscaldamento radiante a pavimento Tacker, composto da un foglio antistrappo integrato nell'isolamento in EPS secondo la EN 13163 e DIN 4108-10.
- Classificazione al fuoco secondo EN 13501-1: classe E
- Infiammabilità standard, classe B2 materiale da costruzione, conforme alla DIN 4102
- Il foglio in tessuto antistrappo è stampato con una griglia 100x100mm

Application

- Riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Per l'utilizzo con massetti a base cemento o anidrite

Certification

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker Clip standard set of 1000 pcs 14-20mm h=40mm

1140159



Measurements

Diametro_interno_di	19
Misurazione Z b	38
Z Misura h	40

Product code

Item no EAN	6414900438414
Item no GF	35001140159
Item no GTIN	06414900438414
Item no LVI	2022288
Item no NRF	8361352
Item no RSK	2993023

Dimensioni

Altezza unità articolo	148
Lunghezza unità articolo	315
Peso unitario dell'articolo	1,8
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	set

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900438421
GTIN imballaggio PL3	06414900438438
GTIN imballaggio PL4	06414900438445
Altezza imballo PL1	150
Altezza imballo PL3	663
Altezza imballo PL4	1455
Lunghezza imballo PL1	315
Lunghezza imballo PL3	405
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL3	8
Quantità imballo PL4	96
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00945
Volume di imballaggio PL3	0,10472085
Volume di imballaggio PL4	1,3968
Peso imballo PL1	1,9
Peso imballo PL3	15,3
Peso imballo PL4	208,6
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL3	390
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it