


Uponor Base set condensazione S-80 230V

1140221

- Set di condensazione adatto al controllo della condensazione
- Funzioni:
 - valuta le informazioni ricevute sul punto di rugiada e attiva il contatto integrato quando viene raggiunto il punto di rugiada
 - supporta fino a 5 sensori del punto di rugiada
 - sensore adatto per installazione in soffitti/pareti intonacati o tubazioni di acqua fredda
 - set di condensazione consigliato per X-80 per applicazioni di raffrescamento
- Opzioni:
 - installazione su guida DIN esterna
 - tensione di funzionamento: 230 V / 50-60 Hz
- Composto da:
 - punto di rugiada del convertitore 230V
 - sensore del punto di rugiada



Informazioni Uponor Base set condensazione S-80

Specifiche

- Cablaggio standard a 230V
- Logica di cablaggio e di controllo comune
- Facile integrazione con sistema di controllo ambiente standard on/off

Application


- Controllo della temperatura ambiente a filo per impianti radianti

Certification

- CE

Uponor Base set condensazione S-80 230V

1140221



Status

Item Available From date 2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900438551
Item no GF	35001140221
Item no GTIN	06414900438551
Item no LVI	2022279

Dimensioni

Altezza unità articolo	51
Lunghezza unità articolo	135
Peso unitario dell'articolo	0,193
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	135
Z Misura h	51
Misura Z con	100

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900383950
GTIN imballaggio PL2	06414900383967
Altezza imballo PL1	86
Altezza imballo PL2	155
Lunghezza imballo PL1	145
Lunghezza imballo PL2	495
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Volume di imballaggio PL1	0,001247
Volume di imballaggio PL2	0,0352935
Peso imballo PL1	0,250
Peso imballo PL2	5,500
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	460

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it