


## Uponor Vario S collettore FM 11xG3/4 Euro - G1

**1140842**

- barra di mandata con flussimetri per il bilanciamento e l'intercettazione, con anello di memoria
- barra di ritorno con valvole di intercettazione, con tappi manuali
- valvola di carico/scarico



### Informazioni Uponor Vario S collettore FM

#### Specifiche


- in acciaio inossidabile
- con valvole integrate
- collegamento a destra o a sinistra con tenuta piatta
- prese d'aria integrate e punti di riempimento e scarico nella mandata e nel ritorno
- collegamento ad anello Eurocono G3/4"
- interasse tra i circuiti 50 mm
- interasse fra la barra di mandata e di ritorno 215 mm

#### Application

- per raffrescamento e riscaldamento a pavimento
- applicabile con attuatori 1141676 (230 V) e 1141677 (24 V)
- pressione massima: 6 bar a 60 °C

## Uponor Vario S collettore FM 11xG3/4 Euro - G1

1140842



### Status

Item Available From date

2024-05-01

### Product code

Item no EAN	6414900440493
Item no GF	35001140842
Item no GTIN	06414900440493
Item no LVI	2022299
Item no NRF	8361369

### Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	660
Peso unitario dell'articolo	6,5
Larghezza unità articolo	235
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	664
Lunghezza (l1)	77
Lunghezza (l2)	87
Misurazione Z b	50
Misura Z b1	217
Z Misura h	73
Misura Z h1	30
Misura Z h2	50
Z Misura k	585
Misura Z k1	336
Misura Z con	357

### Packaging

GTIN imballaggio PL1

06414900500814

GTIN imballaggio PL4	06414900322973
Altezza imballo PL1	47
Altezza imballo PL4	996
Lunghezza imballo PL1	767
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	54
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,011463582
Volume di imballaggio PL4	0,95616
Peso imballo PL1	6,6
Peso imballo PL4	381,4
Larghezza imballo PL1	318
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)