


Uponor Vario S collettore FM 14xG3/4 Euro - G1

1140845

- barra di mandata con flussimetri per il bilanciamento e l'intercettazione, con anello di memoria
- barra di ritorno con valvole di intercettazione, con tappi manuali
- valvola di carico/scarico



Informazioni Uponor Vario S collettore FM

Specifiche



- in acciaio inossidabile
- con valvole integrate
- collegamento a destra o a sinistra con tenuta piatta
- prese d'aria integrate e punti di riempimento e scarico nella mandata e nel ritorno
- collegamento ad anello Eurocono G3/4"
- interasse tra i circuiti 50 mm
- interasse fra la barra di mandata e di ritorno 215 mm

Application

- per raffrescamento e riscaldamento a pavimento
- applicabile con attuatori 1141676 (230 V) e 1141677 (24 V)
- pressione massima: 6 bar a 60 °C

Uponor Vario S collettore FM 14xG3/4 Euro - G1

1140845



Status

Item Available From date 2024-05-01

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN 6414900440523

Item no GF 35001140845

Item no GTIN 06414900440523

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	810
Peso unitario dell'articolo	8
Larghezza unità articolo	235
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	814
Lunghezza (l1)	77
Lunghezza (l2)	87
Misurazione Z b	50
Misura Z b1	217
Z Misura h	73
Misura Z h1	30
Misura Z h2	50
Z Misura k	735
Misura Z k1	336
Misura Z con	357

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900500845

GTIN imballaggio PL4 06414900501330

Altezza imballo PL1	47
Altezza imballo PL4	996
Lunghezza imballo PL1	967
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	36
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,014452782
Volume di imballaggio PL4	0,95616
Peso imballo PL1	8,2
Peso imballo PL4	320
Larghezza imballo PL1	318
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it