


Uponor Vario S collettore corpo FM 5xG3/4 Euro - G1

1140881

- barra di mandata con flussimetri per il bilanciamento e l'intercettazione, con anello di memoria
- barra di ritorno con valvole di intercettazione, con tappi manuali
- senza collegamento primario G1 e senza valvola di carico/scarico
- possibilità di personalizzazione con gli accessori disponibili



Informazioni Uponor Vario S collettore corpo FM

Specifiche


- in acciaio inossidabile
- con valvole integrate
- collegamento a destra o a sinistra con tenuta piatta
- prese d'aria integrate e punti di riempimento e scarico nella mandata e nel ritorno
- collegamento ad anello Eurocono G3/4"
- interasse tra i circuiti 50 mm
- interasse fra la barra di mandata e di ritorno 215 mm

Application

- per raffrescamento e riscaldamento a pavimento
- applicabile con attuatori 1141676 (230 V) e 1141677 (24 V)
- pressione massima: 6 bar a 60 °C

Uponor Vario S collettore corpo FM 5xG3/4 Euro - G1

1140881



Status

Item Available From date

2024-05-01

Product code

Item no EAN 6414900440882

Item no GF 35001140881

Item no GTIN 06414900440882

Item no LVI 2022260

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	250
Peso unitario dell'articolo	3,3
Larghezza unità articolo	235
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	305
Lunghezza (l1)	50
Misurazione Z b	50
Misura Z b1	217
Z Misura h	73
Misura Z h1	30
Misura Z h2	50
Z Misura k	285
Misura Z k1	336
Misura Z con	357

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900501057

GTIN imballaggio PL4 06414900323116

Altezza imballo PL1 47

Altezza imballo PL4	996
Lunghezza imballo PL1	617
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	90
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,009221682
Volume di imballaggio PL4	0,95616
Peso imballo PL1	3,4
Peso imballo PL4	331
Larghezza imballo PL1	318
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it