


Uponor Vario S collettore corpo FM 13xG3/4 Euro - G1

1140889

- barra di mandata con flussimetri per il bilanciamento e l'intercettazione, con anello di memoria
- barra di ritorno con valvole di intercettazione, con tappi manuali
- senza collegamento primario G1 e senza valvola di carico/scarico
- possibilità di personalizzazione con gli accessori disponibili



Informazioni Uponor Vario S collettore corpo FM

Specifiche



- in acciaio inossidabile
- con valvole integrate
- collegamento a destra o a sinistra con tenuta piatta
- prese d'aria integrate e punti di riempimento e scarico nella mandata e nel ritorno
- collegamento ad anello Eurocono G3/4"
- interasse tra i circuiti 50 mm
- interasse fra la barra di mandata e di ritorno 215 mm

Application

- per raffrescamento e riscaldamento a pavimento
- applicabile con attuatori 1141676 (230 V) e 1141677 (24 V)
- pressione massima: 6 bar a 60 °C

Uponor Vario S collettore corpo FM 13xG3/4 Euro - G1

1140889



Status

Item Available From date

2024-05-01

Product code

Item no EAN

6414900498289

Item no GTIN

06414900498289

Dimensioni

Altezza unità articolo

40

Lunghezza unità articolo

650

Peso unitario dell'articolo

7,1

Larghezza unità articolo

235

Item_UOM

pz

Measurements

LUNGHEZZA_L

705

Lunghezza (l1)

50

Misurazione Z b

50

Misura Z b1

217

Z Misura h

73

Misura Z h1

30

Misura Z h2

50

Z Misura k

685

Misura Z k1

336

Misura Z con

357

Packaging

GTIN imballaggio PL1

06414900501132

GTIN imballaggio PL4

06414900323192

Altezza imballo PL1

47

Altezza imballo PL4

996

Lunghezza imballo PL1

967

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	36
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,014452782
Volume di imballaggio PL4	0,95616
Peso imballo PL1	7,4
Peso imballo PL4	291,4
Larghezza imballo PL1	318
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it