

Uponor Vario PLUS attuatore Micro, NC 230V, MT, IP54, 2x2 wires

1144556

- con contatto ausiliario, consente il comando di apparecchiature supplementari come pompe di circolazione, ventilatori, ecc.
- normalmente chiuso con prima funzione aperto
- altezza: 61 mm + anello adattatore
- lunghezza corsa: 5 mm
- due cavi separati per il collegamento dell'alimentazione e della pompa
- compatibile con collettore Vario PLUS e valvola di bilanciamento Vario (cod. 1137413)
- tipo di protezione: IP54
- versione: 230V
- conformità: CE



Informazioni Uponor Vario PLUS attuatore Micro, NC

Specifiche

- componenti realizzati in ottone, ottone nichelato, acciaio e materie plastiche ingegnerizzate
- connessioni Eurocono, filettate e a tenuta piatta
- compatibile con i collettori Vario B, C, S, M, PLUS e MAGNA
- include valvole, flussometri, sfianti, attuatori e adattatori
- progettato per applicazioni di riscaldamento e raffrescamento

Application

- completamento ed estensione delle installazioni dei collettori Vario
- regolazione del flusso, bilanciamento e chiusura
- collegamento di tubi PEX, MLCP e compositi
- integrazione di attuatori, sensori e unità di controllo
- messa in servizio, manutenzione e ottimizzazione del sistema

Uponor Vario PLUS attuatore Micro, NC 230V, MT, IP54, 2x2 wires

1144556



Status

Item Available From date 2024-08-01

Product code

Item no EAN 6414900387538

Item no GTIN 06414900387538

Dimensioni

Altezza unità articolo 61

Lunghezza unità articolo 57

Peso unitario dell'articolo 0,17

Larghezza unità articolo 39

Item_UOM pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900389402

GTIN imballaggio PL2 06414900389426

GTIN imballaggio PL4 06414900389440

Altezza imballo PL1 48

Altezza imballo PL2 245

Altezza imballo PL4 1000

Lunghezza imballo PL1 110

Lunghezza imballo PL2 580

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL2 70

Quantità imballo PL4 840

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Tipo di imballaggio PL2 Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,0005808

Volume di imballaggio PL2	0,051156
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,19
Peso imballo PL2	13,80
Peso imballo PL4	188
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL2	360
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it