

## Uponor Vario Adattatore attuatore con Micro VA90 For 108XXXX Vario S manifolds

1144557

- necessario per l'uso dell' attuatore Vario Micro in combinazione con i vecchi collettori Vario S (cod. 108XXXX)



### Informazioni Uponor Vario Adattatore attuatore con Micro VA90

#### Specifiche

- componenti realizzati in ottone, ottone nichelato, acciaio e materie plastiche ingegnerizzate
- connessioni Eurocono, filettate e a tenuta piatta
- compatibile con i collettori Vario B, C, S, M, PLUS e MAGNA
- include valvole, flussometri, sfiati, attuatori e adattatori
- progettato per applicazioni di riscaldamento e raffrescamento

#### Application

- completamento ed estensione delle installazioni dei collettori Vario
- regolazione del flusso, bilanciamento e chiusura
- collegamento di tubi PEX, MLCP e compositi
- integrazione di attuatori, sensori e unità di controllo
- messa in servizio, manutenzione e ottimizzazione del sistema

## Uponor Vario Adattatore attuatore con Micro VA90 For 108XXXX Vario S manifolds

1144557



### Status

Item Available From date 2024-08-01

### Product code

Item no EAN 6414900387545

Item no GTIN 06414900387545

Item no LVI 2022323

### Dimensioni

Altezza unità articolo 16

Lunghezza unità articolo 39

Peso unitario dell'articolo 0,01

Larghezza unità articolo 39

Item\_UOM pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900389587

GTIN imballaggio PL2 06414900389594

Altezza imballo PL1 18

Altezza imballo PL2 110

Lunghezza imballo PL1 120

Lunghezza imballo PL2 420

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL2 50

Tipo di imballaggio PL1 Plastic\_Bag

Tipo di imballaggio PL2 Medium\_Box

Volume di imballaggio PL1 0,0001728

Volume di imballaggio PL2 0,012012

Peso imballo PL1 0,012

Peso imballo PL2 0,90

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Larghezza imballo PL1 | 80  |
| Larghezza imballo PL2 | 260 |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)