


Uponor Q&E diritto maschio PL 25-G3/4"MT

1145647

- raccordo realizzato in ottone con profilo di tenuta brevettato Quick & Easy
- adatto esclusivamente per tubazioni in PE-Xa Uponor Aqua Pipe, Radi Pipe, Combi Pipe e Comfort Pipe PLUS
- conforme al Decreto Ministeriale n°174 del 6 aprile 2004 per il trasporto dell'acqua potabile
- anelli Q&E non inclusi
- filettatura in accordo con la norma EN 10226-1



Informazioni Uponor Q&E diritto maschio PL

Specifiche

- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato


Application

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Uponor Q&E diritto maschio PL 25-G3/4"MT

1145647



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3/4
LUNGHEZZA_L	46,5
Lunghezza (l1)	11
Lunghezza (l2)	27
z1	9

Product code

Item no EAN	6414900390859
Item no GF	35001145647
Item no GTIN	06414900390859

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	46.5
Peso unitario dell'articolo	0,074
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900445344
GTIN imballaggio PL3	06414900447560
GTIN imballaggio PL4	06414900447218
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	806
Lunghezza imballo PL1	167
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	15
Quantità imballo PL3	60

Quantità imballo PL4	5760
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000995821
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,77376
Peso imballo PL1	1,39
Peso imballo PL3	5,65
Peso imballo PL4	567
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it