
Scheda tecnica




GF Uponor Q&E ADATTATORE PL W FM 40xG1 1/4"

1145657

- Realizzato in ottone DR (senza piombo)
- Confezione in scatola di cartone





Informazioni GF Uponor Q&E adattatore PL W FM

Specifiche


- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato


Application

se non diversamente indicato:
- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

GF Uponor Q&E ADATTATORE PL W FM 40xG1 1/4"

1145657





Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1 1/4
LUNGHEZZA_L	68
Lunghezza (l1)	14
Lunghezza (l2)	42
z1	12

Product code

Item no EAN	6414900390934
Item no GF	35001145657
Item no GTIN	06414900390934

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,302
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900445436
GTIN imballaggio PL3	06414900447652
GTIN imballaggio PL4	06414900447300
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	708
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	8
Quantità imballo PL3	32
Quantità imballo PL4	1536
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	2,50
Peso imballo PL3	10,11
Peso imballo PL4	510
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+