
Scheda tecnica



GF Uponor Q&E ADATTATORE PL FF 16-Rp1/2"

1145665

- Realizzato in ottone DR (senza piombo)
- Confezione in scatola di cartone



Informazioni GF Uponor Q&E ADATTATORE PL FF

Specifiche


- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato

Application

se non diversamente indicato:
- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

GF Uponor Q&E ADATTATORE PL FF 16-Rp1/2"

1145665



Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
LUNGHEZZA_L	41
Lunghezza (l1)	17
Lunghezza (l2)	18
z1	6

Product code

Item no EAN	6414900391009
Item no GF	35001145665
Item no GTIN	06414900391009
Item no LVI	2032167
Item no NRF	1627581

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	41
Peso unitario dell'articolo	0,074
Larghezza unità articolo	30.5
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900445504
GTIN imballaggio PL3	06414900447720
GTIN imballaggio PL4	06414900447041
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	806
Lunghezza imballo PL1	167

Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	15
Quantità imballo PL3	60
Quantità imballo PL4	5760
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000995821
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,77376
Peso imballo PL1	1,15
Peso imballo PL3	4,69
Peso imballo PL4	475
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+