# Scheda tecnica





# GF Uponor Q&E adattatore a T PL FF 16-RP1/2"-16

## 1145691

- Realizzato in ottone DR (senza piombo)
- Confezione in scatola di cartone








## Informazioni GF Uponor Q&E adattatore a T PL FF

### Specifiche


- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato

### Application

se non diversamente indicato:
- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

# GF Uponor Q&E adattatore a T PL FF 16-RP1/2"-16

## 1145691




### Measurements

| | |
|---|---|
| Filettatura femmina Rp1 | 1/2 |
| Lunghezza (l1) | 32 |
| Lunghezza (l2) | 26,3 |
| Lunghezza (l3) | 32 |
| z1 | 14 |
| Z2 | 9,3 |
| Z3 | 14 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900391238 |
| Item no GF | 35001145691 |
| Item no GTIN | 06414900391238 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 64 |
| Lunghezza unità articolo | 40 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,08 |
| Larghezza unità articolo | 27 |
| Item_UOM | pz |

### Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900445733 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414900447959 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900446839 |
| Altezza imballo PL1 | 89 |
| Altezza imballo PL3 | 95 |
| Altezza imballo PL4 | 806 |
| Lunghezza imballo PL1 | 167 |

| | |
|---|---|
| Lunghezza imballo PL3 | 277 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 10 |
| Quantità imballo PL3 | 40 |
| Quantità imballo PL4 | 3840 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL3 | Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000995821 |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,004710385 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,77376 |
| Peso imballo PL1 | 0,84 |
| Peso imballo PL3 | 3,45 |
| Peso imballo PL4 | 356 |
| Larghezza imballo PL1 | 67 |
| Larghezza imballo PL3 | 179 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor S.r.l.**

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+