


Uponor Q&E tee femmina PL 20-RP1/2"FT-20

1145692

- raccordo realizzato in ottone con profilo di tenuta brevettato Quick & Easy
- adatto esclusivamente per tubazioni in PE-Xa Uponor Aqua Pipe, Radi Pipe, Combi Pipe e Comfort Pipe PLUS
- conforme al Decreto Ministeriale n°174 del 6 aprile 2004 per il trasporto dell'acqua potabile
- anelli Q&E non inclusi
- filettatura in accordo con la norma EN 10226-1



Informazioni Uponor Q&E tee femmina PL

Specifiche

- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato


Application

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Uponor Q&E tee femmina PL 20-RP1/2"FT-20

1145692



Measurements

Filettatura femmina Rp1	1/2
Lunghezza (l1)	36
Lunghezza (l2)	28,3
Lunghezza (l3)	36
z1	14
Z2	11,3
Z3	14

Product code

Item no EAN	6414900444743
Item no GF	35001145692
Item no GTIN	06414900444743

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	71
Peso unitario dell'articolo	0,112
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900445740
GTIN imballaggio PL3	06414900447966
GTIN imballaggio PL4	06414900446846
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	188
Altezza imballo PL4	708
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	15
Quantità imballo PL3	60
Quantità imballo PL4	2880
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	1,76
Peso imballo PL3	7,17
Peso imballo PL4	369
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it