

Uponor Nubos Pannello preformato E EPS 10mm 16-17 1450x850x32mm

1145895

- pannello preformato, composto da un foglio in PS antiurto rigido nero opaco
- stampato sottovuoto, su isolante in EPS ad alta densità antischiacciamento
- spessori: 10-20 mm di spessore effettivo di isolamento
- la sagomatura delle bugne permette una agevole posa della tubazione a maglia ortogonale
- ottimale adattabilità a tutte le superfici, con minimo scarto di materiale
- posa semplice e veloce dei pannelli attraverso l'incastro maschio - femmina del foglio protettivo superiore
- reazione al fuoco: euroclasse E secondo EN 13501-1 (EPS)
- esente da CFC, riciclabile
- modulo di posa: 50 mm
- lunghezza pannello: 1450 mm - larghezza pannello: 850 mm
- spessore totale pannello: 32-42-48 mm
- resistenza termica pannello: 0,29-0,59 m²K/W
- resistenza a compressione (def.10 %): 150 Kpa ai sensi della norma EN 826
- conformità CE



Informazioni Uponor Nubos Pannello preformato E EPS

Specifiche

- Il sistema di riscaldamento a pavimento Nubos è composto da pannelli adesivi per il fissaggio di tubi di misura 14-16 mm.
- per la distanza tra i tubi in cm: 5,5, 11, 16,5, 22, 27,5 33
- Classificazione antincendio EN 13501-1: Classe E
- infiammabilità standard, classe di materiale da costruzione B2, conforme alla norma DIN 4102
- qualità EPS in conformità alla norma EN 13163

Application

- riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- per l'uso con massetti cementizi o a base di anidrite

Uponor Nubos Pannello preformato E EPS 10mm 16-17 1450x850x32mm

1145895



Product code

Item no EAN 6414900445184

Item no GTIN 06414900445184

Dimensioni

Altezza unità articolo 32

Lunghezza unità articolo 1450

Peso unitario dell'articolo 0,97

Larghezza unità articolo 850

Item_UOM m²

Measurements

LUNGHEZZA_L 1450

Misurazione Z b 850

Z Misura h 32

Misura Z h1 10

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900507202

GTIN imballaggio PL4 06414900507219

Altezza imballo PL1 530

Altezza imballo PL4 2120

Lunghezza imballo PL1 1500

Lunghezza imballo PL4 1500

Quantità imballo PL1 24.64

Quantità imballo PL4 98.56

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,7155

Volume di imballaggio PL4 2,862

Peso imballo PL1 27,9

Peso imballo PL4 131,6

Larghezza imballo PL1 900

Larghezza imballo PL4

900

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it