

GF iFIT Pipe isolato 13mm 13mm Bs2d 32x3,0 25M**1147391****Informazioni GF iFIT Pipe isolato 13mm 13mm Bs2d****Specifiche**

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
 - Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. -
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Pipe isolato 13mm 13mm Bs2d 32x3,0 25M

1147391



Status

Item Available From date 2025-12-19

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN 8022024112011

Item no GF 340015035

Item no GTIN 08022024112011

Dimensioni

Altezza unità articolo 56

Lunghezza unità articolo 1000

Peso unitario dell'articolo 0,37

Larghezza unità articolo 56

Item_UOM m

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900610186

GTIN imballaggio PL4 06414900610377

Altezza imballo PL1 210

Altezza imballo PL4 1800

Lunghezza imballo PL1 950

Lunghezza imballo PL4 1000

Materiale di imballaggio (numero) PL4 51

Materiale di imballaggio (corto) PL4 WOOD

Quantità imballo PL1 25

Quantità imballo PL4 200

Tipo di imballaggio PL1 Coil

Tipo di imballaggio PL4 Pallet

Volume di imballaggio PL1 0,189525

Volume di imballaggio PL4 1,8

Peso imballo PL1	9,25
Peso imballo PL4	87,5
Larghezza imballo PL1	950
Larghezza imballo PL4	1000

Measurements

Spessore parete_s	3
-------------------	---

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it