



GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 3100 DN15 (42°C)**1149429**

- Valvola miscelatrice termostatica con valvola di non ritorno nelle linee di alimentazione, 3100
- Temperatura: max. 70 °C (impostazione di fabbrica 18/25 °C), max 90 °C (impostazione di fabbrica 38 °C +)
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo
- Impostazione di fabbrica e intervallo: 18 °C (12-25 °C) / 26 °C (22-30 °C) / 38 °C (36-40 °C) / 42 °C (40-44 °C) / 50 °C (50-65 °C)
- Attacco: filettatura maschio

**No about information**

GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 3100 DN15 (42°C)

1149429



Product code

Item no EAN	7613263101860
Item no GF	350281422
Item no GTIN	07613263101860

Dimensioni

Altezza unità articolo	73
Lunghezza unità articolo	169
Peso unitario dell'articolo	1,03
Larghezza unità articolo	106
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	50
Lunghezza (l2)	29
Lunghezza (l3)	26
Z Misura h	75
Misura Z h1	50
Misura Z h2	25
Misura Z h3	60

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900057509
Altezza imballo PL1	74
Lunghezza imballo PL1	200
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0025456
Peso imballo PL1	1,045
Larghezza imballo PL1	172

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it