

GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 40°C DN32

1149482


- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Impostazione di fabbrica: 40 °C (30-45 °C)
- Materiale: bronzo
- Attacco: filettatura maschio



No about information

GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 40°C DN32

1149482



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263102690 |
| Item no GF | 350760212 |
| Item no GTIN | 07613263102690 |
| Item no RSK | 4927917 |
| Item no VVS | 723481010 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 127 |
| Lunghezza unità articolo | 130 |
| Peso unitario dell'articolo | 1,63 |
| Larghezza unità articolo | 60 |
| Item_UOM | pz |

Measurements

| | |
|----------------|----|
| Lunghezza (l1) | 52 |
| Lunghezza (l2) | 78 |
| Misura Z h1 | 41 |
| Misura Z h2 | 75 |
| Misura Z h3 | 52 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900169318 |
| Altezza imballo PL1 | 102 |
| Lunghezza imballo PL1 | 220 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00406164 |
| Peso imballo PL1 | 1,81 |
| Larghezza imballo PL1 | 181 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it