


GF JRG valvola miscelatrice bypass DN25

1149628

- Descrizione: composta da bypass, valvola di intercettazione, miscelatore fisso regolabile per acqua grezza, valvola di non ritorno, raccordo, senza raccordi
- Temperatura: max. 65 °C (a breve termine 90 °C)
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, POM, EPDM, plastica
- Collegamento: raccordo a vite



Informazioni GF JRG valvola miscelatrice bypass

Specifiche

Ampia gamma di prodotti


Corpo in bronzo

Application

Impianti di acqua potabile

GF JRG valvola miscelatrice bypass DN25

1149628



Product code

Item no EAN	7613263095824
Item no GF	351114903
Item no GTIN	07613263095824

Dimensioni

Altezza unità articolo	120
Lunghezza unità articolo	235
Peso unitario dell'articolo	2,624
Larghezza unità articolo	170
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	100
Lunghezza (l2)	115
Lunghezza (l3)	75
Misura Z h1	10
Misura Z h2	35
Misura Z h3	105

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900170208
Altezza imballo PL1	128
Lunghezza imballo PL1	242
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0054208
Peso imballo PL1	2,729
Larghezza imballo PL1	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it