


GF JRG valvola miscelatrice bypass DN40

1149637

- Descrizione: composta da bypass, chiusura, miscelatore di acqua grezza regolabile e controllato in volume, valvola di non ritorno, raccordo, senza raccordi
- Temperatura: max. 65 °C (a breve termine 90 °C)
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, POM, EPDM, plastica
- Attacco: raccordo a vite



Informazioni GF JRG valvola miscelatrice bypass

Specifiche

Ampia gamma di prodotti


Corpo in bronzo

Application

Impianti di acqua potabile

GF JRG valvola miscelatrice bypass DN40

1149637



Product code

Item no EAN	7613263096630
Item no GF	351114983
Item no GTIN	07613263096630

Dimensioni

Altezza unità articolo	180
Lunghezza unità articolo	300
Peso unitario dell'articolo	7,3
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	145
Lunghezza (l2)	180
Lunghezza (l3)	110
Misura Z h1	16
Misura Z h2	30
Misura Z h3	130

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900170284
Altezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL1	310
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,01116
Peso imballo PL1	7,47921190774271
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it