


## GF JRG valvola miscelatrice bypass DN50

**1149643**

- Descrizione: composta da bypass, chiusura, miscelatore di acqua grezza regolabile e controllato in volume, valvola di non ritorno, raccordo, senza raccordi
- Temperatura: max. 65 °C (a breve termine 90 °C)
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, POM, EPDM, plastica
- Attacco: raccordo a vite



### Informazioni GF JRG valvola miscelatrice bypass

#### Specifiche

Ampia gamma di prodotti


Corpo in bronzo

#### Application

Impianti di acqua potabile

## GF JRG valvola miscelatrice bypass DN50

1149643



### Product code

Item no EAN	7613263096647
Item no GF	351114993
Item no GTIN	07613263096647

### Dimensioni

Altezza unità articolo	180
Lunghezza unità articolo	300
Peso unitario dell'articolo	7,7
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	pz

### Measurements

Lunghezza (l1)	175
Lunghezza (l2)	180
Lunghezza (l3)	110
Misura Z h1	16
Misura Z h2	30
Misura Z h3	130

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900170338
Altezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL1	310
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,01116
Peso imballo PL1	7,87921190774271
Larghezza imballo PL1	200

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)