Scheda tecnica



GF iKlima termostato da incasso 230V

1149680

- termostato da incasso per installazione fissa (non estraibile)
- con selettore a 3 posizioni estate/inverno/notte.
- adatto alla regolazione temperatura in ambienti domestici.
- alimentazione a 230V



Informazioni GF iKlima termostato da incasso

Specifiche

Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

GF iKlima termostato da incasso 230V

1149680



Product code

Item no EAN	8022024102975
Item no GF	340430014
Item no GTIN	08022024102975

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	66
Peso unitario dell'articolo	0,325
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	65
Z Measurement H	45
Z Measurement L	65

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900170604
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	80
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000288
Peso imballo PL1	0,425
Larghezza imballo PL1	60

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+