

GF iKlima pannello Topslim PLUS 1400x800x23

1149827

- pannello preformato, composto da un foglio in PS antiurto rigido nero opaco, stampato sottovuoto, su isolante in EPS
- elevatissima densità
- 5 mm di spessore effettivo
- la sagomatura delle bugne permette una posa agevole della tubazione a maglia ortogonale e diagonale
- adattabilità ottimale a tutte le superfici
- posa semplice e veloce dei pannelli attraverso l'incastro maschio – femmina sul perimetro del foglio protettivo superiore del pannello
- reazione al fuoco: euroclasse E secondo EN 13501-1 (EPS)
- esente da HCFC, riciclabile
- modulo di posa: 50 mm.
- lunghezza totale pannello pari a 1450 mm e larghezza totale pannello pari a 850 mm
- spessore totale del pannello (comprensivo di bugne): 23 mm
- resistenza termica isolamento (senza bugne): 0,16 m²K/W
- resistenza a compressione (def.10 %): 400 KPa ai sensi della norma EN 826
- conformità CE



Informazioni GF iKlima pannello Topslim PLUS

Specifiche

Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

GF iKlima pannello Topslim PLUS 1400x800x23

1149827



Product code

Item no EAN	8022024113438
Item no GF	340400120
Item no GTIN	08022024113438

Dimensioni

Altezza unità articolo	23
Lunghezza unità articolo	1400
Peso unitario dell'articolo	1,14
Larghezza unità articolo	800
Item_UOM	m ²

Measurements

LUNGHEZZA_L	1400
-------------	------

Packaging

GTIN imballaggio PL1	6414900171250
Altezza imballo PL1	300
Lunghezza imballo PL1	1400
Quantità imballo PL1	13.44
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,336
Peso imballo PL1	1,28
Larghezza imballo PL1	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

20071, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it