


GF iFIT Pipe in pipe 16-2.0 75m

1151096

- Descrizione: in bobine
- Materiale: PE-RT/AL/PE-RT (bianco), condotto protettivo in PE (nero)



Informazioni GF iFIT Pipe in pipe

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. - Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Pipe in pipe 16-2.0 75m

1151096



Product code

Item no EAN	7611205886424
Item no GF	762101003
Item no GTIN	07611205886424
Item no RSK	1874504

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,194
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132060
GTIN imballaggio PL2	06414900564298
GTIN imballaggio PL4	06414900132077
Altezza imballo PL1	810
Altezza imballo PL2	810
Altezza imballo PL4	1750
Lunghezza imballo PL1	800
Lunghezza imballo PL2	800
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	75
Quantità imballo PL2	75
Quantità imballo PL4	900
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,10368

Volume di imballaggio PL2	0,10368
Volume di imballaggio PL4	1,68
Peso imballo PL1	14,55
Peso imballo PL2	15,58
Peso imballo PL4	211,96
Larghezza imballo PL1	160
Larghezza imballo PL2	160
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Spessore parete_s	2,0

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it