


GF iFIT Pipe barra 20-2.0 5m

1151099

- Descrizione: in barre
- Materiale: PE-RT/AL/PE-RT (bianco)



Informazioni GF iFIT Pipe barra

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Pipe barra 20-2.0 5m

1151099



Product code

Item no EAN	7611205886479
Item no GF	762101006
Item no GTIN	07611205886479
Item no LVI	1749395
Item no RSK	1874507

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,154
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130370
GTIN imballaggio PL2	06414900130387
GTIN imballaggio PL4	06414900208802
Altezza imballo PL1	20
Altezza imballo PL2	110
Altezza imballo PL4	880
Lunghezza imballo PL1	5000
Lunghezza imballo PL2	5000
Lunghezza imballo PL4	5900
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	45
Quantità imballo PL4	3060
Tipo di imballaggio PL1	Bar
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage

Volume di imballaggio PL1	0,002
Volume di imballaggio PL2	0,0605
Volume di imballaggio PL4	3,73824
Peso imballo PL1	0,77
Peso imballo PL2	9,43
Peso imballo PL4	674,35
Larghezza imballo PL1	20
Larghezza imballo PL2	110
Larghezza imballo PL4	720

Measurements

Spessore parete_s	2,0
-------------------	-----

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it