



GF iFIT tee uguale 90° 16/20

1151115

- Materiale: PPSU



Informazioni GF iFIT tee uguale 90°

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application



- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT tee uguale 90° 16/20

1151115



Product code

Item no EAN	7611205885670
Item no GF	762101042
Item no GTIN	07611205885670
Item no LVI	1749400
Item no RSK	1878669

Dimensioni

Altezza unità articolo	62
Lunghezza unità articolo	18
Peso unitario dell'articolo	0,017
Larghezza unità articolo	46
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205905057
GTIN imballaggio PL2	07611205908782
GTIN imballaggio PL4	06414900118750
Altezza imballo PL1	67
Altezza imballo PL2	225
Altezza imballo PL4	144
Lunghezza imballo PL1	153
Lunghezza imballo PL2	410
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	200
Quantità imballo PL4	9000
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,001096857
Volume di imballaggio PL2	0,02444625
Volume di imballaggio PL4	0,13824
Peso imballo PL1	0,179
Peso imballo PL2	3,93
Peso imballo PL4	182,5
Larghezza imballo PL1	107
Larghezza imballo PL2	265
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Z Misura h	31
Misura Z h1	37

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it