


## GF iFIT Pipe rotolo 25-2,5 50m

**1151138**

- Descrizione: in bobine
- Materiale: PE-RT/AL/PE-RT (bianco)



### Informazioni GF iFIT Pipe rotolo

#### Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT Pipe rotolo 25-2,5 50m

1151138



### Product code

Item no EAN	7611205888442
Item no GF	762101130
Item no GTIN	07611205888442
Item no LVI	1749402
Item no RSK	1874502

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,289
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900131940
GTIN imballaggio PL2	06414900564366
GTIN imballaggio PL4	06414900131957
Altezza imballo PL1	810
Altezza imballo PL2	810
Altezza imballo PL4	1750
Lunghezza imballo PL1	800
Lunghezza imballo PL2	800
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	600
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,10368
Volume di imballaggio PL2	0,10368
Volume di imballaggio PL4	1,68
Peso imballo PL1	14,45
Peso imballo PL2	15,48
Peso imballo PL4	210,76
Larghezza imballo PL1	160
Larghezza imballo PL2	160
Larghezza imballo PL4	800

## Measurements

Spessore parete_s	2,5
-------------------	-----

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)