


GF iFIT tubo polibutene 32-3 5m**1151152****Informazioni GF iFIT tubo polibutene****Specifiche**

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
 - Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. -
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT tubo polibutene 32-3 5m

1151152



Product code

Item no EAN	7611205890254
Item no GF	762101163
Item no GTIN	07611205890254

Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,272
Larghezza unità articolo	32
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129237
GTIN imballaggio PL2	06414900129244
GTIN imballaggio PL4	06414900129251
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL2	110
Altezza imballo PL4	880
Lunghezza imballo PL1	5000
Lunghezza imballo PL2	5000
Lunghezza imballo PL4	5900
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	1360
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00512
Volume di imballaggio PL2	0,0605

Volume di imballaggio PL4	3,73824
Peso imballo PL1	1,36
Peso imballo PL2	7,94
Peso imballo PL4	564,92
Larghezza imballo PL1	32
Larghezza imballo PL2	110
Larghezza imballo PL4	720

Measurements

Spessore parete_s	3,0
-------------------	-----

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it