



GF iFit tee uguale 90deg 25/32

1151158

- Materiale: PPSU



Informazioni GF iFit tee uguale 90deg

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application



- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit tee uguale 90deg 25/32

1151158



Product code

Item no EAN	7611205891992
Item no GF	762101181
Item no GTIN	07611205891992
Item no LVI	1749407
Item no RSK	1878670

Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	91
Peso unitario dell'articolo	0,053
Larghezza unità articolo	69
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	6414900547789
GTIN imballaggio PL3	7611205908775
GTIN imballaggio PL4	6414900118705
Altezza imballo PL1	150
Altezza imballo PL3	225
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL3	410
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	60
Quantità imballo PL4	2760
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00105
Volume di imballaggio PL3	0,02444625
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	0,268
Peso imballo PL3	3,7
Peso imballo PL4	195,2
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL3	265
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Z Misura h	45
Misura Z h1	54

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it