


## GF iFIT tee ridotto 90deg 16/20-16/20 25/32

1151161

- Materiale: PPSU



### Informazioni GF iFIT tee ridotto 90deg

#### Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

#### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT tee ridotto 90deg 16/20-16/20 25/32

1151161



### Measurements

Diametro_interno_di	25 - 32
Misura Z d2	16 - 20
Misura Z h1	45
Misura Z h2	48
Misura Z h3	39

### Product code

Item no EAN	7611205892005
Item no GF	762101187
Item no GTIN	07611205892005
Item no LVI	1749409
Item no RSK	1878673

### Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	84
Peso unitario dell'articolo	0,036
Larghezza unità articolo	61
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205905132
GTIN imballaggio PL2	07611205905125
GTIN imballaggio PL4	06414900118699
Altezza imballo PL1	33
Altezza imballo PL2	225
Altezza imballo PL4	1150
Lunghezza imballo PL1	141
Lunghezza imballo PL2	410
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	70
Quantità imballo PL4	3150
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000390852
Volume di imballaggio PL2	0,02444625
Volume di imballaggio PL4	1,104
Peso imballo PL1	0,077
Peso imballo PL2	2,705
Peso imballo PL4	132
Larghezza imballo PL1	84
Larghezza imballo PL2	265
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)