


GF iFIT collettore 4x 16/20-25/32

1151172

- Materiale: PPSU



Informazioni GF iFIT collettore

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT collettore 4x 16/20-25/32

1151172



Measurements

Diametro_interno_di	25 - 32
LUNGHEZZA_L	103
Lunghezza (l1)	46
Lunghezza (l2)	40
Misura Z d2	16 - 20

Product code

Item no EAN	7611205900199
Item no GF	762101212
Item no GTIN	07611205900199
Item no RSK	1878716

Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	102
Peso unitario dell'articolo	0,056
Larghezza unità articolo	77
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129022
GTIN imballaggio PL2	06414900129039
GTIN imballaggio PL4	06414900129046
Altezza imballo PL1	41
Altezza imballo PL2	225
Altezza imballo PL4	1200
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	410
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2

Quantità imballo PL2	40
Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00069905
Volume di imballaggio PL2	0,02444625
Volume di imballaggio PL4	1,152
Peso imballo PL1	0,118
Peso imballo PL2	2,68
Peso imballo PL4	141
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL2	265
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it