



GF iFIT gomito 90deg 16/20-1/2"MT

1151208

Materiale: ottone, resistente alla dezincificazione

Collegamento: filettatura maschio



Informazioni GF iFIT gomito 90deg

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW

GF iFIT gomito 90deg 16/20-1/2"MT

1151208



Status

Item Available Till date 2026-03-15T00:00:00.000+0100

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN 7611205902742

Item no GF 762101270

Item no GTIN 07611205902742

Item no LVI 1749441

Sostituzione articolo 1 1185848

Dimensioni

Altezza unità articolo 18

Lunghezza unità articolo 42

Peso unitario dell'articolo 0,071

Larghezza unità articolo 41

Item_UOM pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1 07611205905255

GTIN imballaggio PL2 07611205905248

GTIN imballaggio PL4 06414900118590

Altezza imballo PL1 41

Altezza imballo PL2 107

Altezza imballo PL4 850

Lunghezza imballo PL1 133

Lunghezza imballo PL2 262

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 10

Quantità imballo PL2 50

Quantità imballo PL4 3600

| | |
|---------------------------|-------------|
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000725249 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,005578766 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,816 |
| Peso imballo PL1 | 0,72 |
| Peso imballo PL2 | 3,7 |
| Peso imballo PL4 | 291,4 |
| Larghezza imballo PL1 | 133 |
| Larghezza imballo PL2 | 199 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |
| Measurements | |
| Z Misura h | 30 |
| Misura Z h1 | 34 |

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it